

BOLON

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH (CZ)

No.005DoP2016-02-10

1. Typ výrobku: Prohlášení se vztahuje na
BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence a Missoni collecti
2. Jednoznačná identifikace stavebního výrobku:
Viz podrobnosti na označení výrobku, číslo položky a sériové číslo.
3. Zamýšlené použití stavebního výrobku:
Tkané vinylové podlahy pro veřejně přístupná místa.
4. Výrobce:
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Švédsko. Tel.: +46 321-530 400,
Internet: www.bolon.com, e-mail: info@bolon.com
5. Jméno a kontaktní údaje zástupce výrobce v případě potřeby:
Není relevantní, viz bod 4.
6. Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků:
Systém posouzení 1
7. Certifikáty výrobku:
SP Technical Research Institute of Sweden vydal následující certifikáty CE:
No.0402-CPR-419001 BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan
No.0402-CPR-419004 Botanic
No.0402-CPR-419005 Create
No.0402-CPR-419006 Missoni
No.0402-CPR-419007 Silence
No.0402-CPR-419008 Bolon By You
No.0402-CPR-419009 Flow
 - Zkoušení charakteristických vlastností výrobku
 - Počáteční inspekce ve výrobním závodě/v místě výroby a řízení výroby
 - Průběžný dohled, posuzování a schvalování řízení výroby u výrobce.
8. Deklarované vlastnosti:
Vlastnosti uvedené v prohlášení odpovídají požadavkům normy EN 14041 Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny – Podstatné vlastnosti.

Základní charakteristiky	Vlastnosti
Reakce na oheň	B _{fl} -S1
Obsah pentachlorofenolu (PCP)	NPD
Emise formaldehydu	E1
Vodotěsnost	NPD
Odolnost proti skluzu	DS (>0.3)
Elektrostatické vlastnosti	<2.0 kV
Tepelná vodivost	<0.17 m ² K/W
Zachování reakce na oheň	NPD
9. Podpis výrobce:
Ulricehamn 05-03-2015



Torbjörn Klaesson | Chief Supply Chain and Technical Officer

BOLON

LEISTUNGSERKLÄRUNG (DE)

No.005DoP2016-02-10

1. Produkttyp: Die Erklärung gilt für die Kollektionen
BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence und Missoni.
2. Identifizierung des Bauprodukts:
Information zu Kollektion, Artikel- und Seriennummer siehe Produktetikett.
3. Beabsichtigter Verwendungszweck:
Gewebter Vinylbodenbelag für öffentliche Bereiche.
4. Hersteller:
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Schweden. Tel.: +46 321 530400
Internet: www.bolon.com, E-Mail: info@bolon.com
5. Bevollmächtigter:
Nicht relevant, siehe Abschnitt 4.
6. System(e) zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit:
System 1
7. Produktzertifizierung:
Das SP Technical Research Institute of Sweden hat folgende CE-Zertifizierungen erstellt:
No.0402-CPR-419001 BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan
No.0402-CPR-419004 Botanic
No.0402-CPR-419005 Create
No.0402-CPR-419006 Missoni
No.0402-CPR-419007 Silence
No.0402-CPR-419008 Bolon By You
No.0402-CPR-419009 Flow
 - Typprüfung der Produktmerkmale
 - Erstprüfung des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle
 - Laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle.
8. Erklärte Leistung:
Die Leistung des Produkts entspricht DIN-EN 14041 Elastische, textile und Laminat-Bodenbeläge - Wesentliche Merkmale.

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	B _{fl} -s1
Gehalt an Pentachlorphenol (PCP)	NPD
Emission von Formaldehyd	E1
Wasserdichtigkeit	NPD
Gleitwiderstand	DS (>0,3)
Elektrisches Verhalten	<2,0 kV
Wärmeleitfähigkeit	<0,17 m ² K/W
Dauerhaftigkeit des Verhaltens bei Brandeinwirkung	NPD
9. Unterschrift des Herstellers:
Ulricehamn 05-03-2015



Torbjörn Klaesson | Chief Supply Chain and Technical Officer

BOLON

PRÆSTATIONSERKLÆRING(DK)

No.005DoP2016-02-10

1. Produkttype: Erklæringen gælder for kollektionerne
BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni
2. Identifikation af byggeprodukterne:
Se oplysninger på produkternes etiket vedrørende kollektion, artikelnr. og serienr.
3. Byggeprodukternes tiltænkte anvendelse:
Vævede vinylgulve til offentlige miljøer.
4. Producent:
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Sverige, tlf.: +46 321-530 400,
websted: www.bolon.com, e-mail: info@bolon.com
5. I relevante tilfælde, producentens repræsentants navn og kontaktperson:
Ikke relevant, se punkt 4.
6. System til bedømmelse og fortløbende kontrol af byggeproduktets præstation:
System 1
7. Produktcertificering:
SP Technical Research Institute of Sweden har udfærdiget følgende CE-certifikat:

No.0402-CPR-419001	BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan
No.0402-CPR-419004	Botanic
No.0402-CPR-419005	Create
No.0402-CPR-419006	Missoni
No.0402-CPR-419007	Silence
No.0402-CPR-419008	Bolon By You
No.0402-CPR-419009	Flow

 - Typeprøvning af produkternes karakteristiske egenskaber
 - Indledende granskning af produktionsstedet og dets produktionskontrol
 - Fortløbende granskning, bedømmelse og godkendelse af produktionskontrollen.
8. Angivet præstation:
Præstation i overensstemmelse med SS-EN 14041 Elastiske gulvbelægninger, tekstilgulvbelægninger og laminatgulve, væsentlige egenskaber.

Væsentlige egenskaber	Præstation
Brandklassificering	B _{fl} -s1
Indhold af pentaklorfenol (PCP)	NPD
Formaldehyd, emissioner	E1
Vandtæthed	NPD
Friktion	DS (>0,3)
Elektrostatisk opladning	<2,0 kV
Varmemodstand	<0,17 m ² K/W
Brandklassificering efter aldring	NPD
9. Producentens underskrift:
Ulricehamn 05-03-2015



Torbjörn Klaesson | Chief Supply Chain and Technical Officer

BOLON

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES(ES)

No.005DoP2016-02-10

1. Tipo de producto: esta declaración se refiere a las colecciones BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence y Missoni.
2. Identificación del producto de construcción:
Véanse en la etiqueta del producto los datos de colección, n.º de artículo y n.º de serie.
3. Uso previsto del producto de construcción:
Pavimento de vinilo tejido para zonas de acceso público.
4. Fabricante:
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Suecia. Tel: +46 321-530 400,
Internet: www.bolon.com, e-mail: info@bolon.com
5. Nombre y datos de contacto del representante del fabricante, en su caso:
No procede; véase la sección 4.
6. Sistema(s) de evaluación y verificación de la constancia del rendimiento del producto de construcción:
Sistema 1
7. Certificación del producto:
El SP Technical Research Institute of Sweden ha emitido las certificaciones CE siguientes:
N.º0402-CPR-419001 BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan
N.º0402-CPR-419004 Botanic
N.º0402-CPR-419005 Create
N.º0402-CPR-419006 Missoni
N.º0402-CPR-419007 Silence
N.º0402-CPR-419008 Bolon By You
N.º0402-CPR-419009 Flow
 - Ensayo de tipo de las propiedades características del producto
 - Inspección inicial de la planta de producción/fábrica y de su control de producción
 - Vigilancia, evaluación y autorización permanentes del control de producción de la fábrica
8. Rendimiento declarado:
El rendimiento es conforme con los requisitos de la norma UNE-EN 14041 Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y laminados. Características esenciales.

Características esenciales	Rendimiento
Reacción al fuego	B _{fl} -s1
Contenido de pentaclorofenol (PCP)	NPD
Emisión de formaldehído	E1
Estanquidad	NPD
Resistencia al deslizamiento	DS (> 0,3)
Comportamiento eléctrico	< 2,0 kV
Conductividad térmica	< 0,17 m²K/W
Durabilidad de la reacción al fuego	NPD

9. Firma del fabricante:
Ulricehamn 05-03-2015



Torbjörn Klaesson | Director técnico y de cadena de suministro

BOLON

SUORITUSTASOILMOITUS(FI)

No.005DoP2016-02-10

1. Tuotetyyppi: Tämä ilmoitus koskee BKB-, Now-, Ethnic-, Graphic-, Spektra-, Eight-, Artisan-, Botanic-, Flow-, Create-, Silence- ja Missoni-mallistoja.
2. Rakennustuotteen tunniste:
Katso etiketistä tarkemmat tiedot koskien mallistoa, mallinumeroa ja sarjanumeroa.
3. Rakennustuotteen käyttötarkoitus:
Kudottu vinyylilattiapäällyste julkisiin tiloihin.
4. Valmistaja:
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Ruotsi. Puh: +46 321-530 400,
Internet: www.bolon.com, sähköposti: info@bolon.com
5. Valmistajan valtuutetun edustajan nimi ja yhteystiedot:
Ei oleellinen, katso kohta 4.
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t):
Järjestelmä 1
7. Sertifikaatit:
SP Technical Research Institute of Sweden on myöntänyt seuraavat CE-sertifikaatit:
Nro 0402-CPR-419001 BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan
Nro 0402-CPR-419004 Botanic
Nro 0402-CPR-419005 Create
Nro 0402-CPR-419006 Missoni
Nro 0402-CPR-419007 Silence
Nro 0402-CPR-419008 Bolon By You
Nro.0402-CPR-419009 Flow
 - Tuotteen teknisten ominaisuuksien tyyppitestausta
 - Tuotantolaitoksen/tehtaan ja sen laadunvalvonnan alkutarkastus
 - Tehtaan laadunvalvonnan jatkuva tarkkailu, arviointi ja hyväksyntä.
8. Ilmoitettu suoritustaso:
Suoritustaso täyttää SS-EN 14041 Joustavat tekstiili- ja laminaattilattiapäällysteet - Oleelliset ominaisuudet -standardin vaatimukset.

Oleelliset ominaisuudet:	Suoritustaso
Palonkestävyys	B _{fl} -s1
Pentaklorofenoli (PCP) -pitoisuus	NPD
Formaldehydipäästöt	E1
Vesitiiviyys	NPD
Liukkaus	DS (>0.3)
Sähkönvarauskyky	< 2,0 kV
Lämmönjohtavuus	<0.17 m ² K/W
Palonkestävyyden pysyvyys	NPD

9. Valmistajan allekirjoitus
Ulricehamn 05-03-2015



Torbjörn Klaesson | Chief Supply Chain and Technical Officer

BOLON

DÉCLARATION DES PERFORMANCES(FR)

No.005DoP2016-02-10

1. Type de produit : La déclaration s'applique aux collections BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence et Missoni.
2. Identification du produit de construction :
Voir les détails sur l'étiquette du produit concernant la collection, la référence et le n° de série.
3. Usage prévu du produit de construction :
Revêtement de sol en vinyle tissé pour les zones recevant du public.
4. Fabricant :
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Suède. Tél. : +46 321-530 400,
Web : www.bolon.com, e-mail: info@bolon.com
5. Nom et coordonnées de contact du mandataire du fabricant, le cas échéant :
Sans objet, voir la section 4.
6. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction : System 1
7. Certification du produit :
L'Institut suédois SP Technical Research Institute of Sweden a délivré les certificats CE suivants :
N° 0402-CPD-419001 BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan
N° 0402-CPD-419004 Botanic
N° 0402-CPD-419005 Create
N° 0402-CPD-419006 Missoni
N° 0402-CPR-419007 Silence
N° 0402-CPR-419008 Bolon By You
N° 0402-CPR-419009 Flow
 - Essai de type de propriétés caractéristiques des produits
 - Inspection initiale de l'établissement de fabrication / de l'usine et du contrôle de la production en usine
 - Surveillance, évaluation et appréciation permanentes du contrôle de production en usine.
8. Performances déclarées :
Performances conforme aux exigences de la norme EN 14041 Revêtements de sol résilients, textiles et stratifiés - Caractéristiques essentielles.

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	B _{fl} -s1
Contenu de pentachlorophénol (PCP)	Aucune performance déterminée
Émissions de formaldéhyde	E1
Étanchéité à l'eau	Aucune performance déterminée
Résistance à la glissance	DS (>0,3)
Comportement électrique	<2,0 kV
Conductivité thermique	<0,17 m ² K/W
Durabilité de la réaction au feu	Aucune performance déterminée

9. Signature du fabricant :
Ulricehamn 05-03-2015



**DEC
LAR**

Torbjörn Klaesson | Directeur de la chaîne d'approvisionnement et directeur technique

BOLON

DECLARATION OF PERFORMANCE(GB)

No.005DoP2016-02-10

1. Product type: The declaration applies for the BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence and Missoni collections.
2. Identification of the construction product:
See details on the product label regarding collection, item no. and serial no.
3. Intended use of the construction product:
Woven vinyl flooring for public access areas.
4. Manufacturer:
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Sweden. Tel: +46 321-530 400,
Internet: www.bolon.com, e-mail: info@bolon.com
5. Name and contact details of the manufacturer's agent, where applicable:
Not relevant, see section 4.
6. System(s) of assessment and verification of constancy of performance of the construction product:
System 1
7. Product certification:
The SP Technical Research Institute of Sweden has issued the following CE certificates:
No.0402-CPR-419001 BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan
No.0402-CPR-419004 Botanic
No.0402-CPR-419005 Create
No.0402-CPR-419006 Missoni
No.0402-CPR-419007 Silence
No. 0402-CPR-419008 Bolon By You
No.0402-CPR-419009 Flow
 - Type testing of the products' characteristic properties
 - Initial inspection of the manufacturing plant/factory and its production control
 - Continuous surveillance, assessment and approval of the factory production control.
8. Declared performance:
Performance conforms to the requirements of SS-EN 14041 Resilient, textile and laminate floor coverings - Essential characteristics.

Essential characteristics	Performance
Reaction to fire	Bfl-s1
Content of pentachlorophenol (PCP)	NPD
Emission of formaldehyde	E1
Water tightness	NPD
Slipperiness	DS (>0.3)
Electrical behaviour	<2.0 kV
Thermal conductivity	<0.17 m ² K/W
Durability of reaction to fire	NPD

9. Manufacturer's signature:
Ulricehamn 05-03-2015



Torbjörn Klaesson | Chief Supply Chain and Technical Officer

BOLON

TELJESÍTÉSI NYILATKOZAT(HU)

No.005DoP2016-02-10

1. A termék típusa: A nyilatkozat a következőkre vonatkozik:
BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence és Missoni kollekciók.
2. Az építési termék azonosítása:
A kollekciót, a tételszámot és a sorozatszámot illetően lásd a termék címkéjén lévő részleteket.
3. Az építési termék tervezett felhasználása:
Szövött vinil padlóburkolat a nyilvánosság számára hozzáférhető területen
4. Gyártó:
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Svédország. Tel: +46 321-530 400,
Internet: www.bolon.com, email: info@bolon.com
5. A gyártó ügynökének neve és elérhetősége, ahol helyénvaló:
Nem releváns, lásd a 4. szakaszt.
6. Az építési termék értékelési rendszere(i) és teljesítménye állandóságának ellenőrzése
1. rendszer
7. Terméktanúsítvány:
Az SP Technical Research Institute of Sweden az alábbi CE-tanúsítványokat bocsátotta ki:
No. 0402-CPR-419001 BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan
No. 0402-CPR-419004 Botanic
No. 0402-CPR-419005 Create
No. 0402-CPR-419006 Missoni
No. 0402-CPR-419007 Silence
No. 0402-CPR-419008 Bolon By You
No.0402-CPR-419009 Flow
 - A termék jellemző tulajdonságainak típusvizsgálata
 - A gyártómű/üzem induló felülvizsgálata és a termékek ellenőrzése
 - Folyamatos felülvizsgálat, értékelés és a gyári termékellenőrzés jóváhagyása.
8. Bejelentett teljesítmény:
A teljesítmény megfelel az SS-EN 14041 Ellenálló, textil és laminált padlóburkolatok c. szabványnak – Alapvető jellemzők.

Alapvető jellemzők	Teljesítmény
Tűzzel szembeni viselkedés	B _{fl} -s1
Pentaklór-fenol (PCP) tartalom	NPD [nincs meghatározott teljesítmény]
Formaldehid kibocsátás	E1
Vízállóság	NPD [nincs meghatározott teljesítmény]
Csúszósság	DS (>0,3)
Elektromos tulajdonságok	<2,0 kV
Hővezetés	<0,17 m ² K/W
A tűzzel szembeni viselkedés tartóssága	NPD [nincs meghatározott teljesítmény]
9. A gyártó aláírása:
Ulricehamn 05-03-2015



Torbjörn Klaesson | Fő ellátási lánc és műszaki felelős

BOLON

YFIRLÝSING UM EIGINLEIKA(IS)

No.005DoP2016-02-10

1. Tegund vöru: Yfirlýsingin á við um gerðirnar BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence og Missoni.
2. Auðkenning á byggingarvöru: Sjá upplýsingar á merkimiða vörunnar um gerð, vörunúmer og raðnúmer.
3. Fyrirhuguð notkun á byggingarvörunni: Ofið vínýlgólfefni fyrir almenningsrými.
4. Framleiðandi: Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Svíþjóð. Sími: +46 321-530 400, Veffang: www.bolon.com, netfang: info@bolon.com
5. Nafn og samskiptaupplýsingar umboðsaðila framleiðanda, ef við á: Á ekki við, sjá 4. hluta.
6. Mats- og gæðastaðlakerfi fyrir byggingarvöruna: Kerfi 1
7. Vöruvottun: SP Technical Research Institute of Sweden hefur gefið út eftirfarandi CE-merki:

No.0402-CPR-419001	BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan
No.0402-CPR-419004	Botanic
No.0402-CPR-419005	Create
No.0402-CPR-419006	Missoni
No.0402-CPR-419007	Silence
No.0402-CPR-419008	Bolon By You
No.0402-CPR-419009	Flow

 - Frumgerðarprófun á einkennandi eiginleikum varanna
 - Frumskoðun á framleiðslufyrirtækinu/verksmiðjunni og framleiðslustýringunni þar
 - Stöðugt eftirlit, mat og samþykki á framleiðslustýringu verksmiðju.
8. Yfirlýstir eiginleikar: Eiginleikar uppfylla skilyrði SS-EN 14041 Fjaðrandi gólfefni úr textíl- og dúkefnum – Grundvallareiginleikar.

Grundvallareiginleikar	Eiginleiki
Áhrif elds	B _{fl} -s1
Magn pentaklórfenóls (PCP)	NPD
Uppgufun formaldehyðs	E1
Vatnsheldni	NPD
Sleipa	DS (>0.3)
Rafmagnsvirkni	<2.0 kV
Hitaleiðni	<0.17 m ² K/W
Eldþol	NPD

9. Undirskrift framleiðanda: Ulricehamn 05-03-2015



Torbjörn Klaesson | Yfirmaður aðfangakeðju og tæknimála

BOLON

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE(IT)

No.005DoP2016-02-10

1. Tipo prodotto: La dichiarazione si applica alle collezioni BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence e Missoni.
2. Codice di identificazione del prodotto da costruzione:
Vedere i dettagli sull'etichetta del prodotto per quanto riguarda la collezione, il numero di articolo e il numero di serie:
3. Impiego previsto del prodotto da costruzione:
Pavimentazione in vinile tessile per aree di pubblico accesso.
4. Produttore:
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Svezia. Tel.: +46 321-530 400,
Internet: www.bolon.com, e-mail: info@bolon.com
5. Nome e dati di contatto dell'agente del produttore, se applicabile:
Non rilevante, vedere il punto 4.
6. Sistema(i) di attestazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:
Sistema 1
7. Certificazione del prodotto:
SP Technical Research Institute of Sweden ha emesso i seguenti certificati CE:
No.0402-CPR-419001 BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan
No.0402-CPR-419004 Botanic
No.0402-CPR-419005 Create
No.0402-CPR-419006 Missoni
No.0402-CPR-419007 Silence
No.0402-CPR-419008 Bolon By You
No.0402-CPR-419009 Flow
 - Test del tipo delle proprietà caratteristiche del prodotto
 - Ispezione iniziale dell'impianto produttivo/della fabbrica e dei suoi controlli sulla produzione
 - Controllo continuativo, attestazione e approvazione dei controlli sulla produzione in fabbrica
8. Prestazione dichiarata:
La prestazione è conforme ai requisiti della norma SS-EN 14041 Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni - Caratteristiche essenziali.

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Reazione al fuoco	B _{fl} -s1
Contenuto di pentaclorofenolo (PCP)	(Nessuna prestazione rilevata)
Emissione di formaldeide	E1
Tenuta all'acqua	(Nessuna prestazione rilevata)
Scivolosità	DS (>0.3)
Comportamento elettrico	<2,0 kV
Conducibilità termica	<0,17 m ² K/W
Durata della reazione al fuoco	(Nessuna prestazione rilevata)

9. Firma del produttore:
Ulricehamn 05-03-2015



Torbjörn Klaesson | Chief Supply Chain and Technical Officer

BOLON

PRESTATIEVERKLARING(NL)

No.005DoP2016-02-10

1. Unieke identificatie: De verklaring is van toepassing op de collecties BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence en Missoni.
2. Aanduiding van het bouwproduct:
Zie gegevens op het productlabel zoals collectie, artikelnummer en serienummer.
3. Toepassing van het bouwproduct:
Geweven vinyltapijten voor openbare ruimten.
4. Naam en contactadres fabrikant:
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Zweden. Tel.: +46 321-530 400,
Internet: www.bolon.com, e-mail: info@bolon.com
5. Naam en contactadres gevolmachtigde van de fabrikant, indien van toepassing:
Niet relevant, zie onderdeel 4.
6. Systeem/systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:
Systeem 1
7. Productcertificering:
Het SP Technical Research Institute of Sweden heeft de volgende CE-markeringen afgegeven:
Nr. 0402-CPR-419001 BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan
Nr. 0402-CPR-419004 Botanic
Nr. 0402-CPR-419005 Create
Nr. 0402-CPR-419006 Missoni
Nr. 0402-CPR-419007 Silence
Nr. 0402-CPR-419008 Bolon By You
Nr. 0402-CPR-419009 Flow
 - Type-onderzoek van de kenmerkende eigenschappen van het product
 - Initiële inspectie van de productie-installatie en de productiecontrole
 - Permanente bewaking, beoordeling en goedkeuring van de productiecontrole.
8. Aangegeven prestatie:
Prestatie is in overeenstemming met de vereisten zoals vastgesteld in EN 14041 Veerkrachtige vloerbedekkingen, tapijten en laminaatvloerbedekkingen - Essentiële eigenschappen.

Essentiële eigenschappen	Prestatie
Reactie op brand	B _{fl} -s1
Gehalte aan pentachloorfenol (PCP)	NPD
Formaldehyde-uitstoot	E1
Waterdichtheid	NPD
Gladheid	DS (>0,3)
Elektrische eigenschappen	<2,0 kV
Thermische geleidbaarheid	<0,17 m ² K/W
Sterkte bij brand	NPD

9. Handtekening fabrikant:
Ulricehamn 05-03-2015



Torbjörn Klaesson | Chief Supply Chain and Technical Officer

BOLON

YTELSESERKLÆRING(NO)

No.005DoP2016-02-10

1. Produkttyper: Erklæringen gjelder for følgende kolleksjoner:
BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni
2. Identifisering av byggevaren:
Se opplysninger på byggevarens etikett når det gjelder kolleksjon, artikkelnr. og serienr.
3. Byggevarens bruksområde:
Vevd vinylgulv for offentlig miljø.
4. Produsent:
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Sverige, tlf. +46 321-530 400,
Internett: www.bolon.com, e-post: info@bolon.com
5. Navn og kontaktperson for produsentens representant hvis relevant:
Ikke relevant, se punkt 4.
6. System for vurdering og fortløpende kontroll av byggevarens ytelse:
System 1
7. Produktsertifisering:
SP Technical Research Institute of Sweden har utstedt følgende CE-sertifikat:

No.0402-CPR-419001	BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan
No.0402-CPR-419004	Botanic
No.0402-CPR-419005	Create
No.0402-CPR-419006	Missoni
No.0402-CPR-419007	Silence
No.0402-CPR-419008	Bolon By You
No.0402-CPR-419009	Flow

 - Typeprøving av produktenes karakteristiske egenskaper
 - Innledende granskning av produksjonssted og produksjonskontroll
 - Fortløpende granskning, vurdering og godkjenning av produksjonskontrollen.
8. Angitt ytelse:
Ytelse i henhold til SS-EN 14041 Halvhårde gulvbelegg, tekstile gulvbelegg og laminatgulv, vesentlige egenskaper.

Vesentlige egenskaper	Ytelse
Brannklasse	B _{f1} -s1
Innhold av pentaklorfenol (PCP)	NPD
Formaldehyd, emisjoner	E1
Vannetthet	NPD
Friksjon	DS (>0,3)
Elektrostatisk opplading	<2,0 kV
Varmemotstand	<0,17 m ² K/W
Brannklasse etter aldring	NPD
9. Produsentens underskrift:
Ulricehamn 05-03-2015



Torbjörn Klaesson | Chief Supply Chain and Technical Officer

BOLON

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH(PL)

No.005DoP2016-02-10

1. Typ wyrobu: Deklaracja dotyczy następujących kolekcji:
BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence i Missoni.
2. Identyfikacja wyrobu budowlanego:
Nazwa kolekcji, numer pozycji i numer seryjny zostały podane na etykiecie wyrobu.
3. Przeznaczenie wyrobu budowlanego:
Wykładziny z tkanego winylu do miejsc publicznych.
4. Producent:
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Szwecja.
Tel.: +46 321-530 400, Internet: www.bolon.com, e-mail: info@bolon.com
5. Nazwa i dane kontaktowe przedstawiciela producenta, jeśli występuje:
Nie dotyczy, patrz punkt 4.
6. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:
System 1
7. Certyfikacja wyrobu:
SP Technical Research Institute of Sweden wydał następujące certyfikaty CE:
Nr 0402-CPR-419001 BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan
Nr 0402-CPR-419004 Botanic
Nr 0402-CPR-419005 Create
Nr 0402-CPR-419006 Missoni
Nr 0402-CPR-419007 Silence
Nr 0402-CPR-419008 Bolon By You
Nr 0402-CPR-419009 Flow
 - Badanie typu cech charakterystycznych wyrobów
 - Wstępna kontrola zakładu produkcyjnego/fabryki oraz kontrola produkcji
 - Ciągły nadzór, ocena i zatwierdzanie fabrycznej kontroli produkcji.
8. Deklarowane właściwości użytkowe:
Właściwości użytkowe spełniają wymagania normy SS-EN 14041 Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe – Właściwości zasadnicze.

Właściwości zasadnicze	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	B _{fl} -s1
Zawartość pentachlorofenolu (PCP)	Nie określono
Emisja formaldehydu	E1
Wodoszczelność	Nie określono
Śliskość	DS (>0,3)
Zachowanie elektryczne	<2,0 kV
Przewodność cieplna	<0,17 m ² K/W
Klasa reakcji na ogień	Nie określono

9. Podpis producenta:
Ulricehamn 05-03-2015



Torbjörn Klaesson | Kierownik łańcucha dostaw i technik

BOLON

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO(PT)

No.005DoP2016-02-10

1. Tipo de produto: A declaração aplica-se às coleções BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence e Missoni.
2. Identificação do produto de construção:
Ver pormenores no rótulo do produto relativamente à coleção, n.º de item e n.º de série.
3. Utilização prevista do produto de construção:
Revestimento em vinil tecido para zonas de acesso públicas.
4. Fabricante:
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Suécia. Tel: +46 321-530 400, Internet: www.bolon.com, e-mail: info@bolon.com
5. Nome e pormenores de contacto do representante do fabricante, quando aplicável:
Não relevante, ver secção 4.
6. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção:
Sistema 1
7. Certificação do produto:
O SP Technical Research Institute of Sweden emitiu os seguintes certificados CE:
N.º 0402-CPR-419001 BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan
N.º 0402-CPR-419004 Botanic
N.º 0402-CPR-419005 Create
N.º 0402-CPR-419006 Missoni
N.º 0402-CPR-419007 Silence
N.º 0402-CPR-419008 Bolon By You
N.º 0402-CPR-419009 Flow
 - Ensaios de tipo das propriedades características dos produtos
 - Inspeção inicial da instalação de produção/fábrica e respetivo controlo de produção
 - Vigilância, avaliação e aprovação contínuas do controlo de produção da fábrica.
8. Desempenho declarado:
O desempenho está em conformidade com os requisitos da SS-EN 14041 Revestimentos de piso resilientes, têxteis e laminados – Características essenciais.

Características essenciais	Desempenho
Reação ao fogo	B _{fl} -s1
Teor de pentaclorofenol (PCP)	DND
Emissão de formaldeído	E1
Estanquidade	DND
Textura escorregadia	DS (>0,3)
Comportamento elétrico	<2,0 kV
Condutibilidade térmica	<0,17 m²K/W
Durabilidade da reação ao fogo	DND

9. Assinatura do fabricante:
Ulricehamn 05-03-2015



Torbjörn Klaesson | Diretor Técnico e da Cadeia de Fornecimento

BOLON

IZJAVA O SVOJSTVIMA(RS)

No.005DoP2016-02-10

1. Vrsta proizvoda: Izjava se odnosi na kolekcije BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence i Missoni.
2. Identifikacija građevinskog proizvoda:
Pogledajte detalje na etiketi na proizvodu u vezi sa kolekcijom, brojem artikla, serijskim brojem.
3. Namena građevinskog proizvoda:
Pletena podna obloga od vinila za oblasti za javnu upotrebu.
4. Proizvođač:
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Švedska. Tel: +46 321-530 400, Internet stranica: www.bolon.com, e-pošta: info@bolon.com
5. Ime i podaci za kontakt agenta proizvođača, gde je moguće:
Nije relevantno, pogledajte odeljak 4.
6. Sistem(i) procene i provere nepromenljivosti svojstava građevinskog proizvoda:
Sistem 1

7. Sertifikacija proizvoda:
SP Technical Research Institute of Sweden je izdao sledeće CE sertifikate:
Br. 0402-CPR-419001 BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan
Br. 0402-CPR-419004 Botanic
Br. 0402-CPR-419005 Create
Br. 0402-CPR-419006 Missoni
Br. 0402-CPR-419007 Silence
Br. 0402-CPR-419008 Bolon By You
Br. 0402-CPR-419009 Flow
 - Vrsta testiranja karakterističnih svojstava proizvoda:
 - Početna inspekcija proizvodnih pogona/fabrike i kontrola proizvodnje
 - Stalni nadzor, provera i odobrenje kontrole fabričke proizvodnje.

8. Svojstva za koja se daje izjava:
Svojstva su u skladu sa zahtevima SS-EN 14041 Elastične, tekstilne i laminatne podne obloge– Suštinske karakteristike.

Suštinske karakteristike	Svojstva
Reakcija na plamen	B _{fl} -s1
Sadržaj pentahlorofenola (PCP)	svojstvo nije određeno
Emisija fotmaldehida	E1
Vodonepropusnost	svojstvo nije određeno
Klizavost	DS (>0,3)
Električna svojstva	<2,0 kV
Propusnost toplote	<0,17 m ² K/W
Izdržljivost reakcije na plamen	svojstvo nije određeno

9. Potpis proizvođača:
Ulricehamn 05-03-2015.



Torbjörn Klaesson | šef lanca nabavke i tehnički sekretar

BOLON

PRESTANDEKLARATION (SE)

No.005DoP2016-02-10

1. Produkttypen: Deklarationen gäller för kollektionerna
BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni
2. Identifiering av byggprodukten:
Se uppgifter på produktens etikett angående kollektion, artikelnr och serienr.
3. Byggproduktens avsedda användning:
Vävt vinyl golv för offentlig miljö.
4. Tillverkare:
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Sverige, tel: +46 321-530 400,
web: www.bolon.com, e-mail: info@bolon.com
5. I tillämpliga fall namn och kontaktperson för tillverkarens representant:
Ej relevant, se punkt 4.
6. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:
System 1
7. Produktcertifiering:
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har utfärdat följande CE-certifikat:
No.0402-CPR-419001 BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan
No.0402-CPR-419004 Botanic
No.0402-CPR-419005 Create
No.0402-CPR-419006 Missoni
No.0402-CPR-419007 Silence
No.0402-CPR-419008 Bolon By You
No.0402-CPR-419009 Flow
 - Typprovning av produkternas karaktäristiska egenskaper
 - Inledande granskning av tillverkningsstället och dess tillverkningskontroll
 - Fortlöpande granskning, bedömning och godkännande av tillverkningskontrollen.
8. Angiven prestanda:
Prestanda i enlighet med SS-EN 14041 Halvhårda golv, textila golv och laminatgolv, väsentliga egenskaper.

Väsentliga egenskaper	Prestanda
Brandklassning	B _{fl} -s1
Innehåll av pentaklorfenol (PCP)	NPD
Formaldehyd, emissioner	E1
Vatten täthet	NPD
Friktion	DS (>0,3)
Elektrostatisk uppladdning	<2,0 kV
Värmemotstånd	<0,17 m ² K/W
Brandklassning efter åldring	NPD
9. Tillverkarens undertecknande:
Ulricehamn 05-03-2015



Torbjörn Klaesson | Chief Supply Chain and Technical Officer

BOLON

PERFORMANS BİLDİRİMİ (TR)

No.005DoP2016-02-10

1. Ürün tipi: Bildirim;
BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence ve Missoni koleksiyonları için geçerlidir.
2. Yapı ürününün tanımı:
Ürün etiketinde belirtilen, koleksiyon, ürün no. ve seri no. ile ilgili ayrıntılara başvurun.
3. Yapı ürününün amaçlanan kullanımı:
Halka açık alanlara yönelik dokuma vinil zemin döşemesi.
4. Üretici:
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, İsveç. Tel: +46 321-530 400,
İnternet: www.bolon.com, e-posta: info@bolon.com
5. Uygulanabildiği durumlarda, üreticinin bayi adı ve iletişim bilgileri:
Uygulanamaz; bkz. Bölüm 4.
6. Bir yapım ürününün performans tutarlılığını değerlendirme ve doğrulama sistem(ler)i:
Sistem 1
7. Ürün sertifikasyonu:
SP İsveç Teknik Araştırma Enstitüsü (Technical Research Institute of Sweden) aşağıda belirtilen CE sertifikalarını düzenlemiştir:
No.0402-CPR-419001 BKB, Now, Ethnic, Graphic, Spektra, Eight, Artisan
No.0402-CPR-419004 Botanic
No.0402-CPR-419005 Create
No.0402-CPR-419006 Missoni
No.0402-CPR-419007 Silence
No.0402-CPR-419008 Bolon By You
No.0402-CPR-419009 Flow
 - Ürünlerin ayırıcı özelliklerine ilişkin tip testleri
 - Üretim tesisi/fabrikanın ön denetimi ve üretim kontrolü
 - Fabrika üretim kontrolünün sürekli denetlenmesi, değerlendirilmesi ve onaylanması.
8. Bildirilen performans:
Performans, "SS-EN 14041 Elastik, tekstil ve laminat zemin kaplamaları - Temel özellikler" gerekliliklerine uyumludur.

Temel özellikler	Performans
Yangına tepki	B _{fl} -s1
Pentaklorofenol (PCP) içeriği	Performans değerlendirilmedi
Formaldehit emisyonu	E1
Su geçirmezlik	Performans değerlendirilmedi
Kayganlık	DS (>0,3)
Elektrik davranışı	<2,0 kV
Isı iletkenliği	<0,17 m ² K/W
Yangına tepki dayanıklılığı	Performans değerlendirilmedi

9. Üreticinin imzası:
Ulricehamn 05-03-2015



Torbjörn Klaesson | Tedarik Zinciri ve Teknolojiden Sorumlu Başkan